

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΑΜΦΡΑΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ

**«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΤΕΙΑΣ ΣΑΜΦΡΑΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ
ΣΚΥΔΡΑΣ»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 54.312,00 €

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. Τεχνική Έκθεση
2. Προϋπολογισμός
3. Τιμολόγια
4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΑΜΦΡΑΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα των γηπέδου Σκύδρας Αρσενίου Σεβαστειανών και Μαυροβουνίου και Πλατείας Σαμφραπόλεως Δήμου Σκύδρας.

Οι εργασίες της μελέτης δεν μπορούν να εκτελεστούν από το ολιγομελές συνεργείο πρασίνου που διαθέτει ο Δήμος.

Οι βασικές εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα των γηπέδων είναι: το κούρεμα των χλοοταπήτων αφού πρώτα καθαριστεί ο χώρος από σκουπίδια, η άρδευση, η μηχανική ζίζανιοκτονία, τα χλωρά κλαδέματα και τα κλαδέματα θάμνων η γραμμογράφηση του χλοοτάπητά, οι λιπάνσεις, ο αερισμός και η επανασπορά (χωρίς τα υλικά επανασποράς) και η αντικατάσταση υβριδικού χλοοτάπητα (χωρίς το υλικό).

Οι βασικές εργασίες συντήρησης του της πλατείας Σαμφραπόλεως είναι οι εργασίες κοπής χόρτων, καταστροφή των ζίζανίων, εργασία κλαδεμάτων και εργασία ελαφρών κλαδεμάτων.

Η διάρκεια υλοποίησης της εργασίας είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/06, του Ν.3852/20110 και του Ν. 4412/2016.

Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 54.312,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΑΜΦΡΑΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	A.T.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	1	Συντήρηση γηπέδων	Μην	4 γηπέδα X 9 μήνες = 36 μήνες	800	28.800,00
2	2	Προμήθεια υλικών		Κατ αποκοπή	15.000,00	15.000,00
					ΣΥΝΟΛΟ	43.800,00
					Φ.Π.Α. 24%	10.512,00
					ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	54.312,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

H

Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Σ.

ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΚΥΔΡΑ 29/02/2024

O

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

A.Τ 1.. Υπηρεσία συντήρησης

Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου. Περιλαμβάνει τις εργασίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να διατηρείτε ο χλοοτάπητας σε επίπεδο ικανό για την διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου, Δηλαδή : άρδευση χλοοτάπητα, κούρεμα με κατάλληλα μηχανήματα, αμμοδιανομές (χωρίς τα υλικά), επανασπορές (χωρίς τα υλικά), λιπάνσεις, γραμμογράφηση, αερισμούς, αφαίρεση θαλασσίων στοιχείων και την αντικατάσταση υβρικού χλοοτάπητα (χωρίς τα υλικά).

Συντήρηση χώρων πρασίνου πλατείας Σαμφραπόλεως. Αφορά την **εργασία κοπής χόρτου** με χλοοκοπτική μηχανή και χορτοκοπτικό σε παρτέρια που περιέχουν χλοοτάπητα. Η εργασία κοπής με χορτοκοπτικό θα προηγείται του κουρέματος με την χλοοκοπτική και θα γίνεται στις άκρες των χώρων και γύρω από το λαιμό των δένδρων. Η χρήση του χορτοκοπτικού θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές γύρω από τα δένδρα και τους θάμνους για να μην τραυματίζεται ο κορμός τους. Η κοπή του χόρτου θα γίνεται σε ύψος πέντε (5) εκατοστών από την επιφάνεια του εδάφους. Η κουρεμένη επιφάνεια θα είναι ομοιόμορφα κομμένη χωρίς να παρουσιάζονται σημεία στα οποία δεν έχει κοπεί το χόρτο. Κατά την εργασία κουρέματος δεν θα μένουν επάνω στην επιφάνεια του χλοοτάπητα υπολείμματα κομμένου χόρτου. Τα προϊόντα κοπής θα μαζεύονται με σκούπα φύλλων και θα απομακρύνονται αυθημερόν σε χώρο που θα υποδειχτεί η υπηρεσία με ευθύνη του εργολάβου. Πριν το κούρεμα του χλοοτάπητα θα γίνεται καθαρισμός του χώρου από σκουπίδια. Η εργασία καθαρισμού αφορά τη συλλογή και απομάκρυνση από τον χώρο κάθε είδους σκουπιδιών (χαρτιά, πλαστικά, σπασμένα γυαλιά ή άλλα θραύσματα, ακαθαρσίες, ξερά κλαδιά και φύλλα) και οτιδήποτε περίπτωτο βρίσκεται μέσα σε αυτούς.

Αφορά την **καταστροφή των ζιζανίων** σε χώρους όπου δεν υπάρχουν διαμορφωμένοι χλοοτάπητες. Η εργασία κοπής θα γίνεται με χορτοκοπτικό. Τα προϊόντα κοπής θα μαζεύονται με σκούπα φύλλων και θα απομακρύνονται αυθημερόν σε χώρο που θα υποδειχτεί η υπηρεσία με ευθύνη του εργολάβου. Η χρήση του χορτοκοπτικού θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές γύρω από τα δένδρα και τους θάμνους, με τοποθέτηση ειδικών προστατευτικών καλυμμάτων στους κορμούς στο ύψος του λαιμού, για να μην τραυματίζεται ο κορμός τους. Πριν τη μηχανική ζιζανιοκτονία θα γίνεται καθαρισμός του χώρου από σκουπίδια.

Αφορά την **εργασία κλαδεμάτων** σε θάμνους που φύονται στους συγκεκριμένους χώρους πρασίνου. Τα κλαδέματα αφορούν στην διαμόρφωση των θάμνων τόσο σε φυτότοιχους όσο και σε μεμονωμένους θάμνους καθώς και την απομάκρυνση ξερών κλαδιών ή κλαδιών που εμποδίζουν. Η εργασία θα γίνεται με ψαλίδι μπορντούρας, ψαλίδι κλαδέματος, πριόνι ή αλυσοπρίονο ανάλογα την περίπτωση και πάντα με τις οδηγίες των επιβλεπόντων και σύμφωνα με τις αρχές τις γεωτεχνικής επιστήμης. Τα προϊόντα κοπής θα απομακρύνονται αυθημερόν με ευθύνη του εργολάβου.

Η λίπανση του χλοοτάπητα θα γίνεται χειρωνακτικά.

Αφορά την **εργασία ελαφρών κλαδεμάτων** σε δένδρα που φύονται στους συγκεκριμένους χώρους πρασίνου. Τα κλαδέματα αφορούν στην απομάκρυνση κλαδιών δένδρων που δημιουργούν προβλήματα π.χ (σπασμένα κλαδιά, αναβλαστήματα, νέα βλάστηση κλπ). Η εργασία θα γίνεται με ψαλίδι κλαδέματος, πριόνι ή αλυσοπρίονο ανάλογα την περίπτωση και πάντα με τις οδηγίες των επιβλεπόντων και σύμφωνα με τις αρχές τις γεωτεχνικής επιστήμης. Τα προϊόντα κοπής θα απομακρύνονται αυθημερόν με ευθύνη του εργολάβου. Αφορά την **άρδευση χλοοτάπητα** ο οποίος κατά τους θερινούς μήνες έχει αυξημένες ανάγκες σε νερό με συνέπεια να χρειάζεται καθημερινή άρδευση.

Επίσης προβλέπεται η άρδευση δένδρων και θάμνων καθημερινά με σταλακτοφόρο σωλήνα άρδευσης. Η άρδευση θα γίνεται ώρες κατά τις οποίες δεν θα επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες (νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα).

A.T. 2 Από το κόστος των υλικών που υπολογίζονται απολογιστικά από το κατ' αποκοπή ποσό του προϋπολογισμού.

Περιγραφή ανταλλακτικού	Μονάδα μέτρησης	Τιμή
Υλικά γραμμογράφησης γηπέδου πλαστικό χρώμα	lt	3,5
Άμμος	M3	60
Μίγμα σπόρου	Kgr	4,0
Υβριδικός χλοοτάπητας	M2	20

Χαρακτηριστικά σπόρου φυσικού χλοοτάπητα

Ο σπόρος του φυσικού χλοοτάπητα που θα σπαρεί πρέπει να προέρχεται από ψυχρόφιλη ποικιλία *Lolium perenne*, που έχει αναγεννητικές ικανότητες (έρπουσας ανάπτυξης μέσω ριζωμάτων). Πρέπει επίσης να συνοδεύεται από πιστοποιητικό της παραγωγού εταιρείας που να αποδεικνύει ότι η φυτρωτική ικανότητα του σπόρου είναι κατ' ελάχιστον 90% και η καθαρότητα κατ' ελάχιστον 99%.

Χαρακτηριστικά υβριδικού χλοοτάπητα.

A. **Τεχνικά χαρακτηριστικά συνθετικού χλοοτάπητα του υβριδικού συστήματος** κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο (PE), μονόκλωνη με υψηλή ανθεκτικότητα στην UV ακτινοβολία.

A.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά πέλους:

Τύπος νημάτων : πολυαιθυλένιο ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία

Δομή υποστρώματος : Ανοικτό δίκτυο με πορώδες $\geq 65\%$

Μονόχρωμη ίνα

Αντοχή νήματος : ≥ 15.500 DTEX

Πάχος ίνας : ≥ 350 microns

Υψος πέλους : $\geq 55mm$

Βάρος πέλους : ≥ 1.080 gr/m²

Μέση υδατοπερατότητα του υβριδικού χλοοτάπητα ≥ 2.800 mm/h

Η πρωτεύουσα βάση πάνω στην οποία είναι ραμφένες οι συνθετικές ίνες, θα πρέπει να εξασφαλίζει οσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανταλλαγή αέρα μεταξύ του εδάφους και της ατμόσφαιρας καθώς και την ομοιόμορφη κατανομή των ριζών σε όλο το υπόστρωμα (βάση). Για το λόγο αυτό απαιτείται να έχει ομοιογένεια ως προς τον τρόπο ύφανσης του και να έχει ανοικτή δομή (πορώδες) σε ποσοστό, ίσο ή πάνω από 65% .

Σύνθεση πρωτεύοντος υποστρώματος : 100% πολυαιθυλένιο PE

Σύνθεση δευτερεύοντος υποστρώματος : Επίστρωση από καθαρή πολυουρεθάνη (PU).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΑΜΦΡΑΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Γ. Χαρακτηριστικά φυσικού χλοοτάπητα του υβριδικού συστήματος

Ο φυσικός χλοοτάπητας που θα σπαρεί πρέπει να προέρχεται από ψυχρόφιλη ποικιλία *Lolium perenne*, που έχει αναγεννητικές ικανότητες (έρπουσας ανάπτυξης μέσω ριζωμάτων). Πρέπει επίσης να συνοδεύεται από πιστοποιητικό της παραγωγού εταιρείας που να αποδεικνύει ότι η φυτρωτική ικανότητα του σπόρου είναι κατ' ελάχιστον 90% και η καθαρότητα κατ' ελάχιστον 99%.

ΘΕΩΡΗΘΙΚΕ

H

Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Σ.

ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΚΥΔΡΑ 29/02/2024

O

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η παρούσα συγγραφή αφορά την συντήρηση του χλοοτάπητα των γηπέδων Σκύδρας, Αρσενίου Σεβαστειανών και Μαυροβουνίου και των χώρων πρασίνου της πλατείας Σαμφραπόλεως και του οποίου ο προϋπολογισμός φθάνει το ποσό των **54.312,00 €** με το Φ.Π.Α..

ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου – εργασίας, διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:

Για την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις:

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

- Του Ν. 3852/2010
- Του Ν. 3463/2006
- Του Ν. 4412/2016
- την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ 1291 τ. Β')

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει Τεχνική υποδομή και οργάνωση η οποία θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιεί για την κάλυψη των εργασιών συντήρησης.
2. Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.
3. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι οδηγοί των οχημάτων μεταφοράς και οι χειριστές των μηχανημάτων καθώς και το λοιπό προσωπικό, που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίστανται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου.
4. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στη σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής. Από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας ίσης με το ποσό των 500€, για τις ημέρες που αποδειγμένα κρίνει ότι ο εργολάβος εκτελεί το έργο πλημμελώς και αντισυμβατικώς, έχει δε το δικαίωμα μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς να κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο, αφού πρώτα το καλέσει σε εξώδικη διαμαρτυρία δεκαπέντε ημέρες πριν, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΚΥΔΡΑΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΑΜΦΡΑΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

6. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, ενώ ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης οι δαπάνες δημοσίευσης της παραπάνω δημοπρασίας καθώς και τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού.
7. Ο ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα για τις ζημιές προς τρίτους, τις οποίες θα προξενήσει κατά τις εργασίες του, με υπαιτιότητά του. Θα πρέπει να προσκομίσει εντός 15 ημερών, μετά την υπογραφή της σύμβασης βεβαίωση ότι θα είναι ασφαλισμένος προς τρίτους και θα καλύπτεται για την αστική ευθύνη, για ζημιές που τυχόν προκαλέσει κατά την εκτέλεση εργασιών που αφορούν το αντικείμενο της σύμβασης.
8. Η προθεσμία για την περάτωση του εργασιών ορίζεται εννέα (9) μήνες από την εγκατάσταση του εργολάβου, με την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης θα έχει εκπληρώσει τυχόν υποχρεώσεις του όπως προμήθεια υλικών ή εκτέλεση εργασιών που προαπαιτούνται για την εκτέλεση του εργασιών από τον εργολάβο.
9. Σε περίπτωση που γίνεται αδικαιολόγητη υπέρβαση της προθεσμίας αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
10. Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει την παράταση ισχύος της σύμβασης με τη σύμφωνη γνώμη του εργολάβου, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 μέχρι τρεις μήνες και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΩΡΗΘΙΚΕ

H

Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Σ.




ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΚΥΔΡΑ 29/02/2024

O

ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΣΙΔΗΡΟΤΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε